


Arbeitshandschuhe Leder

Bezeichnung	RECA Rindspallleder		Nappalederhandschuh		Kunstleder		RECA Easy Work	
Bezeichnung RECA Rindvollleder	RECA Rindspallleder		Nappalederhandschuh		Kunstleder		RECA Easy Work	
Artikel-Nr. Größe	0687 901 010 9	0687 901 011 10	0687 923 009 9	0687 923 010 10	0687 902 105 10,5	0687 914 007 7	0687 914 008 8	0687 914 009 9
	0687 903 010 10	0687 903 011 11	0687 923 011 11			0687 914 010 10	0687 914 011 11	
EN-Norm / Leistungslevel EN 388	EN 388		EN 388		EN 388		EN 388	
3.1.4.4	4.1.2.3		3.1.3.2		1.2.2.0		3.1.1.1	
Kategorie II C €	Kategorie II C €		Kategorie II C €		Kategorie II C €		Kategorie II C €	
Einsatzbereiche	-mittlere bis hohe mechanische Belastung -Metallbearbeitung -Transportgewerbe -Reparatur-, Montage- und Wartungsarbeiten -bedingt für Nässe geeignet		-leichte bis mittlere mechanische Belastung -Metallbearbeitung -Transportgewerbe und Logistik -hoher Tragekomfort -gute Griffeigenschaften		-leichte mechanische Belastung -für Arbeiten im Transportgewerbe, Montage, Industrie und Handwerk		-leichte mechanische Belastung -Sortierarbeiten -Reparaturarbeiten -Montage- und Mechaniker tätigkeiten -Wartungsarbeiten	

Mechanischer Schutz

Bezeichnung	RECA Mechanic PU		RECA PU Soft		RECA Latex Grip		RECA Flexlite		RECA Flexlite Grip	
Bezeichnung RECA Mechanic PU	RECA Mechanic PU		RECA PU Soft		RECA Latex Grip		RECA Flexlite		RECA Flexlite Grip	
Artikel-Nr. Größe	0687 912 007 7	0687 912 008 8	0687 912 009 9	0687 912 010 10	0687 913 007 7	0687 913 008 8	0687 913 009 9	0687 913 010 10	0687 915 007 7	0687 915 008 8
	0687 912 007 7	0687 912 008 8	0687 912 009 9	0687 912 010 10	0687 915 009 9	0687 915 010 10	0687 915 011 11	0687 925 008 8	0687 925 009 9	0687 925 010 10
	0687 912 010 10	0687 913 010 10	0687 915 010 10		0687 936 008 8	0687 936 009 9	0687 936 010 10	0687 936 011 11	0687 925 011 11	0687 926 008 8
EN-Norm / Leistungslevel EN 388	EN 388		EN 388		EN 388		EN 388		EN 388	
4.1.3.1	4.1.3.1		3.1.2.1		3.1.3.1		4.1.3.1		4.1.3.1	
Kategorie II C €	Kategorie II C €		Kategorie II C €		Kategorie II C €		Kategorie II C €		Kategorie II C €	
Einsatzbereiche	-feine mechanische Arbeiten -Feinmontage -Präzisionsarbeiten -Kontroll- und Wartungsarbeiten -Elektromontage -sehr gutes Fingerspitzengefühl		-feine mechanische Arbeiten -Feinmontage -Präzisionsarbeiten -Kontroll- und Wartungsarbeiten -Elektromontage -sehr gutes Fingerspitzengefühl		-leichte bis mittlere Montage- und Werkstattarbeiten -besonders guter Nass- und Trockengriff -Mechanikerarbeiten -Sortier-, Verpackungs- und Lagerarbeiten -mittlere Arbeiten im Baugewerbe		-für den Einsatz in öligen Bedingungen im Metall-, Bau- und Installationshandwerk -Reparatur- und Wartungsarbeiten -Montagearbeiten -Transport-, Verpackungs- und Lagerarbeiten		-für den Einsatz in öligen Bedingungen im Metall-, Bau- und Installationshandwerk -Reparatur- und Wartungsarbeiten -Montagearbeiten -Transport-, Verpackungs- und Lagerarbeiten -zusätzlicher Grip durch Nitril-Noppen	

Mechanischer Schutz



Bezeichnung
RECA Flexite Plus

Artikel-Nr. **Größe**

0687 927 008	8
0687 927 009	9
0687 927 010	10
0687 927 011	11

EN-Norm / Leistungslevel
EN 388 EN 407 EN 511


4.1.3.1 X.1.X.X.X.X X.1.X

Kategorie II **CE**

Einsatzbereiche

- für den Einsatz in öligen Bedingungen im Metall-, Bau- und Installationshandwerk
- Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Montagearbeiten
- Umgang mit warmen Metallteilen bis 100°C
- zusätzlicher Grip durch Nitril-Noppen

Chemikalischer Schutz



Bezeichnung
RECA Latex Hi-Viz

Artikel-Nr. **Größe**

0687 918 108	8
0687 918 109	9
0687 918 110	10
0687 918 111	11


EN-Norm / Leistungslevel
EN 388

2.1.3.1

Kategorie II **CE**

Einsatzbereiche

- leichte bis mittlere Montage- und Werkstattarbeiten
- Verpackungs- und Transportarbeiten
- Bauhandwerk
- besonders griffige Latexschaum-Beschichtung



Bezeichnung
Chemikalienschutzhandschuh

Artikel-Nr. **Größe**

0687 720 010	10
--------------	----

EN-Norm / Leistungslevel
EN 388 EN 374


4.0.0.2 AJK

Kategorie III **CE**

Einsatzbereiche

- Lackier-, Lebensmittel- und Chemieindustrie
- Oberflächenbehandlungen
- Reinigungsarbeiten
- Arbeiten mit Kühl- und Schmierstoffen

Leichter mechanischer Schutz Nitril



Bezeichnung
Nitrilhandschuh

Artikel-Nr. **Größe**

0687 702 010	10
--------------	----


EN-Norm / Leistungslevel
EN 388

4.1.1.1

Kategorie II **CE**

Einsatzbereiche

- leichte mechanische Belastungen
- Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Montage- und Maschinenindustrie



Bezeichnung
RECA Nitril Top

Artikel-Nr. **Größe**

0687 906 108	8
0687 906 109	9
0687 906 110	10
0687 906 111	11

EN-Norm / Leistungslevel
EN 388


3.1.1.1. X

Kategorie II **CE**

Einsatzbereiche

- leichte bis mittlere mechanische Belastungen
- Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Montage- und Maschinenindustrie

Mechanischer Schutz Latex



Bezeichnung
Pflastererhandschuh

Artikel-Nr. **Größe**

0687 703 010	10
--------------	----

EN-Norm / Leistungslevel
EN 388


4.2.4.3

Kategorie II **CE**

Einsatzbereiche

- für schwere mechanische Belastungen
- vor allem für Pflasterarbeiten und beim Umgang mit Steinen
- robuste Beschichtung für hohe Anforderungen im Bauhandwerk

Mechanischer Schutz Winter



Bezeichnung
RECA ThermoGrip

Artikel-Nr. **Größe**

0687 922 009	9
0687 922 010	10
0687 922 011	11

EN-Norm / Leistungslevel
EN 388 EN 511


1.1.4.1 0.1.0

Kategorie II **CE**

Einsatzbereiche

- für die kalte Jahreszeit
- mittlere Belastungen
- Bauhandwerk
- Gerüstbau
- Tätigkeiten in Kühl- und Lagerhäusern

Leichter mechanischer Schutz Strick



Bezeichnung
RECA Thermo Plus

Artikel-Nr. **Größe**

0687 922 309	9
0687 922 310	10
0687 922 311	11

EN-Norm / Leistungslevel
EN 388 EN 511


2.2.2.1 X.2.X

Kategorie II **CE**

Einsatzbereiche

- für die kalte Jahreszeit
- mittlere Belastungen
- Bauhandwerk
- Gerüstbau
- Tätigkeiten in Kühl- und Lagerhäusern

Leichter mechanischer Schutz Strick



Bezeichnung
RECA Grobstrick

Artikel-Nr. **Größe**

0687 700 005	10
--------------	----

EN-Norm / Leistungslevel
EN 388


1.1.3.1

Kategorie II **CE**

Einsatzbereiche

- für leichte bis mittlere Belastungen
- Bauhandwerk
- für Arbeiten in trockener Umgebung

Leichter mechanischer Schutz Strick



Bezeichnung
Trikothandschuh

Artikel-Nr. **Größe**

0687 705 08	8
0687 705 10	10
0687 705 12	12

EN-Norm / Leistungslevel
EN 420

Kategorie I **CE**

Einsatzbereiche

- für sehr leichte Arbeiten
- zum Produktschutz bspw. Edelstahl
- Montage-, Versand- und Elektrotätigkeiten mit geringen Risiken
- als Unterziehhandschuh im Hitze- und Kältebereich geeignet



Schnittschutz

Schweißerschutz Leder

Einmalschutz

Schnittschutz		Schweißerschutz Leder		Einmalschutz		Einmalschutz	
Bezeichnung RECA Schnittschutzhandschuh REcut5		Schweißerschutzhandschuh Rindleder		Schweißerschutzhandschuh Nappa		Einweg Nitril	
Artikel-Nr. Größe 0687 931 008 8 0687 931 009 9 0687 931 010 10 0687 931 011 11		0687 911 010 10		0687 910 010 10		0687 730 008 8 0687 730 009 9 0687 730 010 10	
EN-Norm / Leistungslevel EN 388 4.5.4.3 Kategorie II C €		EN 388 EN 407 3.1.4.3 4.1.2.X.3.X Kategorie II C €		EN 388 EN 407 2.1.1.2 4.1.2.X.3.X Kategorie II C €		EN 374 EN 455 AQL 1,5 Kategorie III C €	
Einsatzbereiche -für Arbeiten mit Schnittgefahr zum Beispiel in Verbindung mit Glas, dünnen Blechen usw. -sehr abriebfest		-Schweißarbeiten -Entgratungsarbeiten -Hitzeschutz -leichte mechanische Belastung		-Schweißarbeiten -Entgratungsarbeiten -Hitzeschutz -feinere Arbeiten im Schweißbereich -leichte mechanische Belastung		-Kleinmontage- und Kontrollarbeiten -Lackier- und Polierarbeiten -Maschinenreinigung und Wartung -Lebensmittelverarbeitung -besonders auch für ölige Umgebungen geeignet	



Bezeichnung						
Artikel-Nr. Größe						
EN-Norm / Leistungslevel						
Einsatzbereiche						