

PRODUKTDATENBLATT

Ultraschall-Reinigungsgeräte professionalCLEAN SF

Singlefrequenz-Tischgeräte mit Heizsystem für professionelle Reinigungsarbeiten

ATORN

Anwendung

Die Ultraschall-Reinigungsgeräte der Modellreihe Pro SF mit Heizsystem H sind als Singlefrequenz-Tischgeräte konzipiert und werden insbesondere im Bereich der metallverarbeitenden Industrie für schonende und intensive Teilereinigung unterschiedlichster Materialien aus Stahl, Leicht- und Buntmetall, Kunststoff und Glas eingesetzt. Über das temperaturgesteuerte Heizsystem lassen sich hartnäckige Verschmutzungen besser anlösen, was sich positiv auf die Reinigungszeit und das Reinigungsergebnis auswirkt. Ideal geeingnet zum Entfernen von Fetten, Ölen, Spänen, Flussmittel, Farbresten, Ruß, Zunder, Staub, usw. Die Modellreihe Pro SF verfügt über eine geschweißte, stabile Edelstahlwanne sowie über einen zuschaltbaren Dynamic-Mode zur Erhöhung der Reinigungsleistung.

Ausführung

- Singlefrequenzgeräte 37 kHz
- Tischgerät mit vorderseitig angebrachtem Bedienelement
- Ultraschallwanne, geschweißt aus speziellem hochkavitationsfestem Edelstahl
- Reinigungszeit und Temperaturvorwahl über separate Drehschalter einstellbar
- Temperatur-Drehschalter für den Einstellbereich von 30 °C bis 80 °C in 5° Schritten
- Grenztemperatur einstellbar mit Warnsignal bei Überschreitung
- trockenlaufsichere Heizung
- Ablauf-Kugelhahn zum Ablassen verschmutzter Reinigungsflüssigkeiten
- Bodenschall
- inkl. Standarddeckel

Vortei

- Sweep-Funktion ermöglicht eine homogene Schallverteilung im Reinigungsbad und verbessert die Reinigungsleistung
- zuschaltbare Dynamic-Funktion, zur Steigerung der Ultraschall-Reinigungsleistung
- temperaturgesteuertes Einschalten des Ultraschalls bei vorgewärmter Temperatur
- integrierte Füllhöhenmarkierung
- 3 Jahre Gewährleistung bei bestimmungsgemäßen Gebrauch im Einschichtbetrieb

Lieferung

Ultraschall-Reinigungsgerät xtra TT inkl. Standarddeckel

Technische Daten

Produktnummer	1069006 301
Modell	Pro SF 30H
Singlefrequenz	37 kHz
Wanneninhalt max.	31
Nutzbares Wannenvolumen	21
Wannen-Innenmaße (B x T x H)	240 x 130 x 100 mm
Ultraschallleistung effektiv	140 W
Ultraschallleistung effektiv (Dynamic Mode)	560 W
Heizleistung	400 W
Gewicht	6 kg
Nennspannung	240 V/AC
Ablaufanschluss	3/8
Herstellerteilenummer	31750026
EAN Code	4050293625301
Statistische Warennummer	84798300



