

PRODUKTDATENBLATT

Mitlaufende Zentrierspitzen-Set

mit auswechselbaren Einsätzen im Set

Anwendung

Zum Feindrehen für allgemeine Dreharbeiten.

Ausführung

• Körper und Laufspitzen sind gesenkgeschmiedet und gehärtet

Vorteil

- Einsätze lassen sich im Laufkörper auswechseln
- \blacksquare Präzisionswälzlager sorgen für hohe Rundlaufgenauigkeit
- wartungsfrei durch Dauerschmierung

Lieferung

Laufkörper als Aufnahme, 1 Auswerfer, je eine Spitze 60°, 30°, 60°, 90°, 1 Außenkegelstumpf 60°, 2 Innenkegel hohl, inklusive Holzkasten





Technische Daten

Produktnummer	1024206 105
Morsekegelgröße	MK 5
Programmiermaß	85 mm
Durchmesser Gehäuse	88,5 mm
Spitzendurchmesser max.	40 mm
Aufnahmedurchmesser	44,399 mm
Werkstückgewicht max.	650 kg
Rundlauftoleranz	0,01 mm
Drehzahl max.	3000 U/min
Herstellerteilenummer	61706
EAN Code	4019208017327
Statistische Warennummer	84662091

