

## **PRODUKTDATENBLATT**





## Ausführung

- Ringkopf mit Dynamic-Drive Profil, 15° abgewinkelt. Extrem langer Hebelarm. Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche. Satz im Karton
- Vanadium-Extra
- Maul-, Ring- und Steckschlüssel sind mit einer Profilgebung versehen, die die Kraftangriffsflächen an den Schraubenköpfen erhöht. Die aufgebrachten Kräfte werden tangential auf die Flanken von Schraubenköpfen und Muttern übertragen. Hierdurch wird ein Maximum an Belastungsverteilung gewährleistet und eine Beschädigung von Werkzeug und Werkstück weitestgehend vermieden. Selbst ältere und ungenaue Schrauben können mit den Profilen noch verschraubt werden
- Passt auch bei Schrauben außerhalb des Toleranzbereiches
- Schont die Schraubenköpfe keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche
- Höchste Kraftübertragung durch größere Kontaktfläche
- Löst auch beschädigte Schraubenköpfe

## **Technische Daten**

Produktnummer	1050321 110
Schlüsselweite	17 mm
Länge	280 mm
Abtriebsprofiltyp	Dynamik-Drive-Profil
Maulstellung	15 Grad
Oberfläche	Verchromt
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Herstellerteilenummer	7314151829223
EAN Code	7314151829223
Statistische Warennummer	82041100

