

PRODUKTDATENBLATT

Dreiarmige Abzieher

Anwendung

Zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw.

Ausführung

- Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, mit schlanken Abzugsarmen für schlecht zugängliche Stellen
- 3-armiger Abzieher mit voreinstellbaren Abzughaken zum Innen- und Außenabziehen
- Die Dreiarmigkeit garantiert gleichmäßige Lastenverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil
- Bewegen und Abrutschen wird verhindert durch self lock

Hinweis

Die Spannweite wird mit dem Schlüssel eingestellt. Ein Abrutschen der Haken von den abzuziehenden Teilen ist nicht möglich.





Technische Daten

| Produktnummer | 1078125 104 |
|--------------------------|---------------|
| Тур | 12-4 |
| Spannweite max. | 250 mm |
| Spanntiefe max. | 225 mm |
| Drehmoment max. | 300 Nm |
| Zulässige Belastung | 100 kN |
| | |
| Herstellerteilenummer | 850509 |
| EAN Code | 4021176850509 |
| Statistische Warennummer | 82055980 |
| | |

