

PRODUKTDATENBLATT

Dreiarmiger Kombi-Abzieher-Satz

Anwendung

 $\hbox{\it Durch We chsel der Abzugshaken so wohl zum Außen- als auch zum Innenabziehen verwendbar.}$

Ausführung

- Universeller Einsatz durch Verwendung von 2- und 3-Arm Traverse
- 2 Paar Abzugshaken zum Außen- und Innenabziehen inklusive
- Selbstsichere Haltestifte gewährleisten ein schnelles und leichtes Auswechseln der Abzugshaken, ohne vorher die Druckfeder entlasten zu müssen
- Fixierung der Abzugshakenstellung erfolgt durch den leicht zugänglichen Sperrhebel
- Innovative Federtechnologie ermöglicht eine kompakte und wartungsfreie Bauweise
- Ergonomisches Design für besseres Handling
- Lange Haltbarkeit durch gekapselte Mechanik
- Optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)
- Der Abzieher lässt sich auch mit Gleithammer einsetzen





Technische Daten

Produktnummer	1078103 101
Тур	K-486-1-22
Spannweite innen min./max.	55-180 mm
Spannweite außen min./max.	22-160 mm
Spanntiefe max.	130 mm
Länge	320 mm
Anschlussgewinde	M16 x 1,5
Drehmoment max.	60 Nm
Zulässige Belastung	40 kN
Herstellerteilenummer	K-486-1-22
Statistische Warennummer	82055980

