

PRODUKTDATENBLATT

Dreiarmiger Abzieher mit Schnellverstell-Rändelrad mit Abzughaken in Standardlängen , Schlüsselbetätigung

Anwendung

Zum universellen Innen- und Außenabziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Lagern usw.

Ausführung

- kräftige Ausführung, Spezialstahl
- starke Spindel und bewegliche Spindelspitze
- Spindelkopf mit Bund (Abrutschsicherung)
- gleitende, immer parallele Abzughaken und große Auflageflächen für schonendes Abziehen

Vorteil

- besonders sicherer Halt am abzuziehenden Teil durch gleichmäßige Lastverteilung
- als Außen- und Innenabzieher verwendbar
- schnelles Lösen und Verschieben der Haken durch Handstellrändel ohne Schraubenschlüssel





Technische Daten

Produktnummer	1078128 101
Тур	30-1+
Spannweite außen min./max.	27-90 mm
Spannweite innen min./max.	70-140 mm
Spanntiefe max.	100 mm
Drehmoment max.	80 Nm
Zulässige Belastung	60 kN
Ausführung Abzieher	Schnellverstellbarer Haken
Herstellerteilenummer	30-1+
EAN Code	4021176731488
Statistische Warennummer	82055980

