

# **PRODUKTDATENBLATT**

# Schraubensicherung **LOCTITE 243**

Mittelfeste, blaue Schraubensicherung, die Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Stöße und Vibrationen sichert und gleichzeitig abdichtet.

## Ausführung

- Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen
- Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z. B. Motor-, Korrosions-schutz- und Schneidöle.

#### Vorteil

- Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen
  Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen)
  Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle
- Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar
- P1 NSF Reg. Nr.: 123000



LOCTITE.

### **Technische Daten**

Produktnummer	1069868 202
Chemische Basis	Acrylat
Klebstoffart	Acrylat
Zulassung	NSF P1
Herstellerteilenummer	LOCTITE 243 50G
Statistische Warennummer	35061000

