

# **PRODUKTDATENBLATT**

## Honwerkzeug

Novoflex-B





#### Anwendung

Ideales Werkzeug zur Erzeugung einer gleichmässig feingeschliffenen Oberfläche mit hohem Traganteil, dem sogenannten Plateau-Finish. Im Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Hydraulik, Wärmetauscher. Einsatz auf Handbohrmaschinen, Honmaschinen und Automaten.

#### Ausführung

- Robustes, selbstzentrierendes Honwerkzeug für sanften Schleifprozess
- Siliciumcarbid-Besatz
- Empfohlene Drehzahl 350 700 1/min.

#### Vorteil

 Aufgrund der flexiblen Konstruktion passen sich die Schleifmittelkugeln der Oberfläche an und sind somit zum Kantenbrechen, zur Endbearbeitung von Oberflächen und auch in unrunden Bohrungen einsetzbar

#### Hinweis

Zum Einsatz mit Honöl oder auch trocken.

### **Technische Daten**

Produktnummer	1047702 118
Durchmesser	18 mm
Geeignet für Bohrlochdurchmesser	16 mm
Besatzlänge	60 mm
Schaftdurchmesser	4,6 mm
Länge	200 mm
Herstellerteilenummer	9828036318
EAN Code	4013349528339
Statistische Warennummer	96035000

