

PRODUKTDATENBLATT

Rahmenrollbandmaß

-ERGOLINE-





Anwendung

Zum Ermitteln von Distanzen mit mm-Genauigkeit

Ausführung

- Mit FLEXTOP-Anfangsbeschlag, der zuverlässig den Bruch am Bandanfang verhindert
- Optimale Bandführung durch robuste, silberfarben eloxierte Alusschienen, leicht austauschbar
- Ergonomischer Pistolengriff zur Entlastung des Handgelenkes, mit Weichgummi-Noppen für sicheren Halt
- Komfortabler Aufrollmechanismus mit gegen Schmutz gekapselter Kugellager
- Stabiler, austauschbarer Kurbelarm, einklappbar
- Bandschonende Parkposition für den Zugring
- Kurbelarm beidseitig montierbar für Rechts- und Linkshänder
- Toleranz nach EG-Genauigkeitsklasse II (+/- 2,3 mm auf 10 m Länge)
- Einseitige mm-Teilung, gerader Rahmen
- Phosphatschicht als Korrosionsschutz
- Weißer Kunstharzlack, eingebrannt
- Gehärtetes Federband aus Kohlenstoffstahl C75
- Kunstharzlack als Verschleißschutz, eingebrannt und entspiegelt

Technische Daten

Produktnummer	1039572 102
Herstellerteilenummer	301024025AF
EAN Code	4007368005223
Statistische Warennummer	90178010

