

PRODUKTDATENBLATT

Schneideinsatz

für System mini-bore





DUEMMEL


Anwendung

Zum Innenausdrehen ab Bohrungs-Ø 0,6 mm.

Für Klemmhalter 645.0012-D, 645.0016-D und 645.0020-D (Art.-Nr. 1018321 101-103).

Ausführung

- Innere Kühlmittelzufuhr
- Zylinderschaft und seitliche Spannfläche zur Aufnahme im Klemmhalter
- Hartmetall Feinstkorn HC8615/TiN-beschichtet



Technische Daten

| Produktnummer | 1018323 120 |
|--------------------------|-----------------|
| Тур | R/L 050.5-30 |
| Schaftdurchmesser | 5 mm |
| Programmiermaß 1 | 1,9 mm |
| Programmiermaß 3 | 3,8 mm |
| Programmiermaß 2 | 4,4 mm |
| Länge | 45 mm |
| Freistellungslänge | 30 mm |
| Tiefe max. | 0,5 mm |
| Bohrungsdurchmesser min. | 5,0 mm |
| Radius | 0,15 mm |
| | |
| Herstellerteilenummer | L050.5-30/CN45F |
| EAN Code | 4050293285888 |
| Statistische Warennummer | 82090080 |
| | |

