



SWG

PRODUKTINFO

HOX PROFIHOLZSCHRAUBE PAN HEAD

Stahl, Verzinkt

PRODUKTMERKMALE

- Pan Head (Flache Auflagefläche für hohen Anpressdruck)
- SWG-Kopfstempelung
- HX-Antrieb (vereint die Vorteile von Kreuzschlitz- & TX-Antrieb)
- Kostenloser HX-Bit in jeder Schraubenpackung
- Mitgewinde an der Schraubenspitze
- Vollgewinde
- Gleitbeschichtung



ANWENDUNGSGEBIET

- Die HOX Pan Head ist eine universelle Profischraube für eine Vielzahl von Anwendungen, speziell Metall-Holz-Verbindungen, aber auch Holz-Holz-Verbindungen im trockenen Innenbereich.

ANLEITUNG

- Die Konstruktionsverantwortung obliegt dem Anwender.

BESCHREIBUNG

HOX-Antrieb

- perfekter Sitz des Bits daraus resultiert eine hohe Lebensdauer des Bits
- perfekte Kraftübertragung, somit keine Beschädigung des Kopfes und der Oberfläche (keine Korrosion)
- kein Austriebseffekt dadurch stark verbesserter Arbeitskomfort (kein Taumelschlag)
- Halteeffekt durch konische Geometrie (Stick-Effekt), das erhöht die Produktivität durch Verarbeitungszeitersparnis
- Handelsüblicher TX Bit verwendbar (genannte Vorteile des HOX Bit entfallen)

HOX Kopfstempelung

- Erkennbarkeit des Herstellers und der Produktlinie

Pan Head

- große Auflagefläche für hohen Anpressdruck für Metall-Holz- und Holz-Holz-Verbindungen

Unterkopfverstärkung

- Anwendersicherheit auf Grund höchster Widerstandsfähigkeit gegen Abreißen

Optimierte Gewindegeometrie

- bringt immer die optimale Verarbeitungsgeschwindigkeit für jede Schraubenlänge
- bis zu 40 % schnellere Verarbeitung

30° Spitze mit zurückgesetztem zweitem Gewindegang

- geringe Spaltkräfte durch Bohreffekt
- reduzierte Spaltneigung im Randbereich ermöglicht Randbereichverschraubungen
- extrem schnelles „Anbeißen“ der Schraube

Hochwertige gehärteter Stahl


- hohes Bruchdrehmoment
- höchste Verarbeitungsqualität

Gleitbeschichtung

- leichtes und sauberes Eindrehen
- geringerer Energie- und Kraftaufwand

Kostenloser Bit in jeder Schraubenpackung

- passender Bit immer direkt am Material verfügbar



Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Länge	Kopfdurchmesser max.	Innenantrieb	Inhalt	Verpackungsgröße	Verpackungstyp
175 730 012 63	3 mm	12 mm	6 mm	HX10	50 Stück	S	Karton
175 730 012 67	3 mm	12 mm	6 mm	HX10	200 Stück	M	Karton
175 730 016 63	3 mm	16 mm	6 mm	HX10	50 Stück	S	Karton
175 730 016 67	3 mm	16 mm	6 mm	HX10	200 Stück	M	Karton
175 730 020 63	3 mm	20 mm	6 mm	HX10	50 Stück	S	Karton
175 730 020 67	3 mm	20 mm	6 mm	HX10	200 Stück	M	Karton
175 730 025 63	3 mm	25 mm	6 mm	HX10	50 Stück	S	Karton
175 730 025 67	3 mm	25 mm	6 mm	HX10	200 Stück	M	Karton
175 730 030 63	3 mm	30 mm	6 mm	HX10	50 Stück	S	Karton
175 730 030 67	3 mm	30 mm	6 mm	HX10	200 Stück	M	Karton
175 735 016 63	3,5 mm	16 mm	7 mm	HX10	50 Stück	S	Karton
175 735 016 67	3,5 mm	16 mm	7 mm	HX10	200 Stück	M	Karton
175 735 020 63	3,5 mm	20 mm	7 mm	HX10	50 Stück	S	Karton
175 735 020 67	3,5 mm	20 mm	7 mm	HX10	200 Stück	M	Karton
175 735 025 63	3,5 mm	25 mm	7 mm	HX10	50 Stück	S	Karton
175 735 025 67	3,5 mm	25 mm	7 mm	HX10	200 Stück	M	Karton
175 735 030 63	3,5 mm	30 mm	7 mm	HX10	50 Stück	S	Karton
175 735 030 67	3,5 mm	30 mm	7 mm	HX10	200 Stück	M	Karton
175 735 035 63	3,5 mm	35 mm	7 mm	HX10	50 Stück	S	Karton
175 735 035 67	3,5 mm	35 mm	7 mm	HX10	200 Stück	M	Karton
175 735 040 63	3,5 mm	40 mm	7 mm	HX10	50 Stück	S	Karton
175 735 040 67	3,5 mm	40 mm	7 mm	HX10	200 Stück	M	Karton
175 740 016 63	4 mm	16 mm	8 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 740 016 67	4 mm	16 mm	8 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 740 020 63	4 mm	20 mm	8 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 740 020 67	4 mm	20 mm	8 mm	HX20	200 Stück	M	Karton

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Länge	Kopfdurchmesser max.	Innenantrieb	Inhalt	Verpackungsgröße	Verpackungstyp
175 740 025 63	4 mm	25 mm	8 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 740 025 67	4 mm	25 mm	8 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 740 030 63	4 mm	30 mm	8 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 740 030 67	4 mm	30 mm	8 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 740 035 63	4 mm	35 mm	8 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 740 035 67	4 mm	35 mm	8 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 740 040 63	4 mm	40 mm	8 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 740 040 67	4 mm	40 mm	8 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 740 045 63	4 mm	45 mm	8 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 740 045 67	4 mm	45 mm	8 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 740 050 63	4 mm	50 mm	8 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 740 050 67	4 mm	50 mm	8 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 740 060 63	4 mm	60 mm	8 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 740 060 67	4 mm	60 mm	8 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 745 020 63	4,5 mm	20 mm	9 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 745 020 67	4,5 mm	20 mm	9 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 745 025 63	4,5 mm	25 mm	9 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 745 025 67	4,5 mm	25 mm	9 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 745 030 63	4,5 mm	30 mm	9 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 745 030 67	4,5 mm	30 mm	9 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 745 035 63	4,5 mm	35 mm	9 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 745 035 67	4,5 mm	35 mm	9 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 745 040 63	4,5 mm	40 mm	9 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 745 040 67	4,5 mm	40 mm	9 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 745 045 63	4,5 mm	45 mm	9 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 745 045 67	4,5 mm	45 mm	9 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 745 050 63	4,5 mm	50 mm	9 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 745 050 67	4,5 mm	50 mm	9 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 745 060 63	4,5 mm	60 mm	9 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 745 060 67	4,5 mm	60 mm	9 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 745 070 63	4,5 mm	70 mm	9 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 745 071 67	4,5 mm	70 mm	9 mm	HX20	100 Stück	M	Karton
175 750 016 63	5 mm	16 mm	10 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 750 016 67	5 mm	16 mm	10 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 750 020 63	5 mm	20 mm	10 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 750 020 67	5 mm	20 mm	10 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 750 025 63	5 mm	25 mm	10 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 750 025 67	5 mm	25 mm	10 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 750 030 63	5 mm	30 mm	10 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 750 030 67	5 mm	30 mm	10 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 750 035 63	5 mm	35 mm	10 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 750 035 67	5 mm	35 mm	10 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 750 040 63	5 mm	40 mm	10 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 750 040 67	5 mm	40 mm	10 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 750 045 63	5 mm	45 mm	10 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 750 045 67	5 mm	45 mm	10 mm	HX20	200 Stück	M	Karton
175 750 050 63	5 mm	50 mm	10 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 750 050 67	5 mm	50 mm	10 mm	HX20	100 Stück	M	Karton
175 750 060 63	5 mm	60 mm	10 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 750 060 67	5 mm	60 mm	10 mm	HX20	100 Stück	M	Karton

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Länge	Kopfdurchmesser max.	Innenantrieb	Inhalt	Verpackungsgröße	Verpackungstyp
175 750 070 63	5 mm	70 mm	10 mm	HX20	50 Stück	S	Karton
175 750 070 67	5 mm	70 mm	10 mm	HX20	100 Stück	M	Karton
175 760 030 63	6 mm	30 mm	12 mm	HX30	50 Stück	S	Karton
175 760 030 67	6 mm	30 mm	12 mm	HX30	100 Stück	M	Karton
175 760 040 63	6 mm	40 mm	12 mm	HX30	50 Stück	S	Karton
175 760 040 67	6 mm	40 mm	12 mm	HX30	100 Stück	M	Karton
175 760 050 63	6 mm	50 mm	12 mm	HX30	50 Stück	S	Karton
175 760 050 67	6 mm	50 mm	12 mm	HX30	100 Stück	M	Karton
175 760 060 63	6 mm	60 mm	12 mm	HX30	50 Stück	S	Karton
175 760 060 67	6 mm	60 mm	12 mm	HX30	100 Stück	M	Karton
175 760 070 63	6 mm	70 mm	12 mm	HX30	25 Stück	S	Karton
175 760 070 67	6 mm	70 mm	12 mm	HX30	50 Stück	M	Karton
175 760 080 63	6 mm	80 mm	12 mm	HX30	25 Stück	S	Karton
175 760 080 67	6 mm	80 mm	12 mm	HX30	50 Stück	M	Karton