

INFO PRODUIT


VIS POUR LIAISON DE PROFILÉS MÉTALLIQUE

Acier, Phosphaté

PRODUCT CHARACTERISTICS

- Empreinte PH (cruciforme)
- Tête à embase crantée
- Géométrie de filetage spéciale (double filetage de vis à tôle)
- Surface phosphatée noire
- Marquage conformément à la norme EN 14566
- Label de qualité SWG





DOMAINE D'APPLICATION

 La vis de raccordement de profilés est utilisée pour le vissage de profilés métalliques (profilés en U, supports en C et autres profilés métalliques pour sous-structures jusqu'à 1 mm d'épaisseur par composant) dans les applications acoustiques et de cloisons sèches.

DESCRIPTION

• Grâce à sa tête à embase crantée, la vis de raccordement de profilés remplit sa fonction de raccordement étanche de deux profilés métalliques

Tête à embase crantée

 Lors du serrage de la vis, l'embase crantée adhère particulièrement bien au matériau support et les forces transférées réduisent le risque de desserrage de la vis. Ceci est particulièrement important pour les profilés métalliques à faible épaisseur de matériau.

Géométrie de filetage spéciale

Le double filetage de vis à tôle permet un vissage sûr et une bonne transmission de charge aux composants raccordés.

Pointe de vis extra-pointue

 La pointe de vis extra-pointue permet une prise très rapide et un vissage sûr dans les profilés métalliques d'une épaisseur allant jusqu'à 1 mm par composant.

A NOTER

- Dans les pièces humides et à l'extérieur, il convient d'utiliser des matériaux ou des revêtements de surface appropriés, tels que des fixations en acier inoxydable ou des fixations galvanisées à chaud. (DIN 18360:2019-09)
- L'utilisateur est responsable des considérations relatives à la conception.



Réf.	Diamètre	Longueur	Diamètre de tête max.	Hauteur tête max.	Empreinte intérieure	Contenu	Packaging Type
1893351310	3,9 mm	13 mm	8 mm	3 mm	H2	1000 Pièce	boîtes en carton
1893351365	3,9 mm	13 mm	8 mm	3 mm	H2	200 Pièce	boîtes en carton
60218902923	3,9 mm	13 mm	8 mm	3 mm	H2	1000 Pièce	boîtes en carton