

# BEFESTIGUNG IN GIPSKARTON


Dübel für zuverlässige Befestigungen  
in Plattenbaustoffen aller Art



## GIPSKARTONDÜBEL W-GS

Schnelle Montage ohne  
Werkzeugwechsel!

Patentierter Antrieb für alle  $\frac{1}{4}$ "-6kt.-Bits  
ermöglicht Einschrauben von Dübel und  
Schraube mit demselben Bit





Hand-Montagezange  
Art.-Nr. 0903 20 / 201

**Trockenbauprofile**  
**Metall-Hohlraumdübel**  
**W-MH Linsenkopf**  
Art.-Nr. 0903 52 ...



**Hängeschränke**  
**Metall-Hohlraumdübel**  
**W-HR mit metrischer**  
**Hakenschraube**  
Art.-Nr. 0904 720 ... / 5067 002 06 ...



**Duschabtrennungen**  
**Kunststoff-Allzweckdübel**  
**SHARK® Pro mit Dübel-**  
**schraube ASSY®-D**  
Art.-Nr. 5906 2 ... / 0153 02 ...




**Spiegel**  
**Metall-Hohlraumdübel**  
**W-MH Schraubhaken**  
Art.-Nr. 0903 526 5 ...

# WAS MÖCHTEN SIE BEFESTIGEN?

Sicheres Befestigen in Gipskarton & Co. kann wegen der geringen Materialfestigkeit schwierig sein. Doch Sie müssen sich darüber keinen Kopf machen, denn das macht Würth für Sie!

Egal, ob kaum belastete Anbauteile wie Kabelkanäle oder schwere, tief in den Raum hineinragende Gegenstände wie Hängeschränke – Würth bietet stets das passende Dübelssystem zur Befestigung in Plattenbaustoffen aller Art.



Eine Übersicht der abgebildeten Dübelssysteme finden Sie auf der Rückseite.

**Empfohlene Lastwerte**  
Eine Vergleichstabelle der maximalen Lastwerte dieser Dübel in verschiedenen Plattenbaustoffen finden Sie unter [wuerth.de/duebel](http://wuerth.de/duebel).\*

\* Bereich Produkte/Anwendungen/Hohlraum- und Leichtbaubefestigung



**Leichte Konsolen**  
**Metall-Hohlraumdübel**  
**W-HR mit metrischer**  
**6kt.-Schraube**  
Art.-Nr. 0904 720 ... / 0057 ...



**Kabelkanäle**  
**Gipskartondübel W-GS**  
**Typ Z/L mit Dübelschraube**  
**ASSY®-D Ø 4,5**  
Art.-Nr. 0903 253 1 / 0153 024 5 ...



**Bewegungsmelder**  
**Schraubdübel WG-FIX**  
**Panhead**  
Art.-Nr. 0189 363 30



**Garderoben**  
**Gipskartondübel W-GS**  
**Typ Z mit Dübelschraube**  
**ASSY®-D Ø 4,5**  
Art.-Nr. 0903 252 1 / 0153 024 5 ...

# BEFESTIGUNG IN GIPSKARTON

Adolf Würth GmbH & Co. KG  
 74650 Künzelsau  
 T +49 7940 15-0  
 F +49 7940 15-1000  
 info@wuerth.com · www.wuerth.de


© by Adolf Würth GmbH & Co. KG  
 Printed in Germany  
 Alle Rechte vorbehalten · Nachdruck nur mit Genehmigung  
 Verantwortlich für den Inhalt: Abt. MCPD/Moritz Knörzer  
 Redaktion: Abt. MCMP/Patrick Rudolph

OSDRS01373 - MCMP - SC - OHA - 3' - 07/21

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## GERINGE LASTEN

### Schraubdübel WG-FIX



- Einfachste Befestigungsart im Gipskarton
- Montage ohne Vorbohren
- Auch in Vollstein einsetzbar
- Exklusiv bei Würth erhältlich


## MITTLERE LASTEN

### Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro



- Verknottet in allen Hohlräumen
- Geringes Eindrehmoment
- In nahezu allen Untergründen einsetzbar
- Auch als 620-teiliges Sortiment erhältlich (Ø 5-12)
- Exklusiv bei Würth erhältlich

### Gipskartondübel W-GS



- Schnelle und einfache Montage ohne Vorbohren und Setzwerkzeug
- Patentierter Antrieb ermöglicht Einschrauben mit allen 1/4" 6-kant-Bits
- Exklusiv bei Würth erhältlich

## HOHE LASTEN

### Metall-Hohlraumdübel W-MH



- Fünf Kopfformen für verschiedenste Anwendungen
- Aufspreizende Stützelemente für sicheres Anschmiegen an den Untergrund
- Optimales Verspreizen nur mit Hand-Montagezange

### Metall-Hohlraumdübel W-HR



- Universeller Klemmbereich
- Montage ohne Setzwerkzeug
- Metrische Schrauben jeglicher Kopfform verwendbar
- Im Set mit Linsenkopfschraube erhältlich